

ATTESTAZIONE

Oggetto: Prove selettive del 4 giugno 2021 *da svolgersi presso la struttura alberghiera Hotel Parco dei Principi di Bari* dita in via VITO VASILE, 3

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito sotto forma di attestazione, le informazioni di competenza.

**1. Informazioni sulla sede della procedura**

L'Hotel Parco dei Principi ha sede in Via VITO VASILE,3 a Bari.

Il Hotel è collocato in zona aeroportuale, a traffico regolare, è servito dal trasporto pubblico locale (linee N°16) e da parcheggi pubblici gratuiti nelle immediate vicinanze.

Eventuali informazioni per la mobilità del raggiungimento sono reperibili sul sito web [www.parcodeiprincipibari.it](http://www.parcodeiprincipibari.it) al seguente link: <https://www.parcodeiprincipibari.it/contatti/>.

**2. Requisiti della struttura**

L'accesso principale della struttura Hotel Parco dei Principi è da Via VITO VASILE n°3;

Il fabbricato si sviluppa su una pianta a forma di L, in n.10 piani fuori terra ed è dotato di n.8 vani scala, n.4 interni e n.4 esterni.

Le porte di accesso al fabbricato sono 4, affaccianti direttamente all'esterno.

**3. Organizzazione dell'accesso**

I candidati potranno accedere al complesso dall'esterno dalla porta posta a lato dell'ingresso principale da via VITO VASILE,3

La sosta in attesa dell'accesso potrà avvenire attendendo all'esterno della struttura, mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza tra i candidati presenti.

Nell'area concorsuale sarà affissa apposita cartellonistica, che invita i candidati alla moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati.

Nell'area concorsuale all'interno della struttura, nelle immediate vicinanze della porta d'ingresso su una postazione dedicata ci sarà una hostess atta a prendere la misurazione della temperatura dei candidati e al riconoscimento degli stessi e a consegnare i D.P.I. La postazione sarà dotata di dispenser lavamani igienizzanti.

Sarà altresì identificato, tramite apposita segnaletica (verticale o orizzontale), il percorso in cui i candidati saranno invitati ad immettersi con l'indicazione di una distanza minima di due metri tra persona e persona.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale, quindi a partire dalla porta di ingresso dall'esterno – ingresso nell'area di transito per la registrazione dei candidati – ingresso nell'aula concorsuale – organizzazione delle sedute – uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico mediante cartellonistica orizzontale

e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale). I percorsi di entrata e di uscita dall'area concorsuale sono separati.

Nell'area concorsuale e nelle aule del concorso sono collocate a vista le planimetrie dell'area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l'aula recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

#### 4. Area identificazione candidati

Nelle immediate adiacenze delle aule destinate allo svolgimento della prova, al piano primo saranno posizionate delle postazioni per l'identificazione dei candidati e distribuzione presidi dotate di schermatura in plexiglass. In corrispondenza di ciascuna postazione sarà posizionato un dispenser lavamani igienizzante. Per raggiungere l'area identificazione candidati dal punto di accesso alla struttura dove è misurata la temperatura i candidati dovranno seguire le indicazioni riportate nella segnaletica che sarà posizionata all'interno della struttura secondo il percorso riportato nella planimetria allegata e quindi:

- Dalla postazione per la misurazione della temperatura il candidato dovrà procedere verso destra salendo le scale fino al piano primo
- Le postazioni per l'identificazione saranno posizionate in corrispondenza delle sale dove verrà effettuata la prova.

#### 5. Aule concorso

L'ingresso alle aule di concorso, denominate "sala SGARBI" e "sala BETTOCCHI", sempre ubicate al primo piano sono adiacenti all'area dedicata all'identificazione dei candidati sarà segnalata anche attraverso apposita segnaletica. Le aule saranno dotate di:

- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- servizi igienici facilmente accessibili dall'aula, come da piantina allegata, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica e dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- un elevato livello di aerazione naturale;
- Le aperture presenti nell'aula garantiscono volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

Le aule concorso saranno dotate di postazioni singole con seduta completa di ribaltina posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l'una dall'altra, in modo da garantire a ciascun candidato un'area di 4 mq.

#### 6. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

##### 6.1 Operazioni preliminari alla sessione di prova

L'area concorsuale sarà oggetto, preliminarmente alla sessione di prova, di una operazione di bonifica che avverrà secondo le seguenti modalità:

- (a es. all'interno delle aule concorsuali, mediante pulizia preliminare con una serie di procedure atte a rendere salubri tutti gli spazi con apparecchiature a vapore fino al raggiungimento dei 99 gradi, e vengono detersi e disinfettati con soluzioni di ipoclorito di sodio nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori. Lo sporco viene rimosso dopo ogni utilizzo e con una costanza giornaliera in caso di inutilizzo della sala;
- nelle restanti zone dell'area concorsuale, mediante pulizia e disinfezione.)

**6.2 Operazioni in corso di svolgimento delle sessioni di prova**

Nel corso dello svolgimento delle sessioni di prova, tra una sessione e l'altra saranno svolte la pulizia, sanificazione e disinfezione delle sale in cui vengono effettuate le prove e dei servizi igienici da parte di personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti. I servizi igienici saranno costantemente presidiati nonché puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo.

All'interno dei servizi igienici sarà garantita la presenza di sapone liquido e dovrà essere svolta un'accurata igienizzazione delle mani con il gel presente all'ingresso, sia prima sia dopo l'utilizzo.

**7. Procedure di gestione dell'emergenza**

È allegato Piano di emergenza ed evacuazione predisposto secondo le normative vigenti.

**8. Planimetrie dell'area concorsuale**

In allegato le planimetrie della struttura destinata ad ospitare la procedura concorsuale.

**9. Area pre-triage**


È prevista la presenza di un locale denominato "area pre-triage" dedicato all'accoglienza e isolamento di chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori. Tale locale è dedicato a gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. Il locale dedicato ad "area pre-triage" è ubicato nella 'sala GENTILE' raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.

Il personale della struttura Hotel Parco dei Principi è adeguatamente formato per gestire tali situazioni.

Bari 28.05.2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

Rosa Vasile



RSPP

Ing. F.sco De Giosa

